

INFORME DE ENSAYO N° 1624390

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: IUVENOR
Dirección: Polígono Industrial Uceira Parcela 11
C.P. / Población: 32500 - Arcos, Ourense

Fecha inicio: 17/08/2016
Fecha finalización: 25/08/2016
Fecha Emisión: 25/08/2016
Versión: 1
 Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1624390 **Fecha recepción de la muestra:** 17/08/2016
Tipo Muestra: Cosmético
Id.Muestra: IUVENOR COSMETICOS - GEL DE ALGAS
(a) Procedencia: SEPER TARIFA
Tomada por: Cliente
(a) Fecha toma de muestra: 17/08/2016

RESULTADOS DE ENSAYO

Parámetro / Procedimiento	Resultado	Unidades	V.P.
Metales			
Níquel <i>MIT-7.5-01-201 / AQ-PEI451 (AA)</i>	< 0.01	mg/Kg	
Arsénico <i>MIT-7.5-01-100 AQ-PEI959 (AAS-GF ICP-Masas)</i>	< 0.03	mg/Kg	
Cadmio <i>AQ-PEI959 (ICP-Masas)</i>	< 0.01	mg/kg	
Cromo <i>AQ-PEI451 (A.A.)</i>	< 0.01	mg/Kg	
Mercurio <i>MIT-7.5.01-203 / AQ-PEI959 (AA / ICP-Masas)</i>	< 0.03	mg/Kg	
Plomo <i>AQ-PEI959 (ICP-Masas)</i>	< 0.03	mg/Kg	

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
 Dr. GOYA ANÁLISIS S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
 Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
 Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
 (a) Datos aportados por el cliente
 SUB: ensayo subcontratado a laboratorio acreditado según ISO 17025.

Validado facultativo de Laboratorio: LG
 Firmado electrónicamente por:
 Dr. Goya Análisis S.L.
 R. Goya Gato - DNI - 8996103-K
 Director técnico laboratorio